

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛМАЗЫ АНАБАРА»**



“ALAN” Company

**“АНААБЫР АЛМААСТАРА”
АКЦИОНЕРНАЙ УОПСАСТЫБА**

УТВЕРЖДЕНО
Приказом АО «Алмазы Анабара»
от 20.01.2023 № 17-П

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

СТАНДАРТ ОБЩЕСТВА

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «АЛМАЗЫ
АНАБАРА»**

Отдел ПБ и ОТ
2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения	3
2. Нормативные документы	3
3. Обозначения и сокращения	3
4. Термины и определения	4
5. Ответственность	5
6. Порядок взаимодействия с подрядными организациями по соблюдению требований производственной безопасности	5
6.1. Общие положения	5
6.2. Подготовка персонала подрядной организации к выполнению работ	6
6.3. Требования к организации работ	7
6.4. Требования к выполнению работ	8
6.5. Расследование происшествий	9
Приложение А (обязательное)	10
Приложение Б.....	11
Приложение В (обязательное)	12
Приложение Г (рекомендуемое).....	13
Приложение Д (обязательное)	14

1. Область применения

1.1. Стандарт АО «Алмазы Анабара» «Взаимодействие с подрядными организациями по соблюдению требований производственной безопасности» (далее по тексту – стандарт) устанавливает обязательные требования и единый порядок взаимодействия с подрядными организациями в области производственной безопасности при выполнении работ на территории объектов АО «Алмазы Анабара» (далее по тексту – Общество).

1.2. Стандарт разработан с учётом требований п. 8.1.4.2 ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство к их применению».

1.3. Требования настоящего стандарта не применяются:

- к договору с единственным поставщиком, заключенным в связи с возникновением неотложной потребности в работах, в том числе в целях предотвращения и/или ликвидации (устранения) аварий, чрезвычайных и иных обстоятельств, способных существенно отразиться негативным образом на деятельности Общества (простой производства, причинение убытков и т.п.);

- к договору, который подлежит заключению по итогам закупки у органа исполнительной власти или подведомственного ему государственного учреждения, государственного унитарного предприятия и иной организации, полномочия которых по реализации указанных видов работ установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, включая случаи законодательного регулирования цен (тарифов);

- к договору, заключенному по итогам закупки, не превышающей 500 тысяч рублей без налога на добавленную стоимость;

- к договору, заключенному по итогам закупки, проведенной на основании потребности, сформированной/заявленной до вступления в силу настоящего стандарта;

- к взаимоотношениям, возникшим из договора, заключенного до вступления стандарта в силу.

1.4. Стандарт является нормативно-техническим документом Общества и обязателен для применения структурными подразделениями Общества и подрядными организациями.

1.5. Стандарт является действующим до его отмены, подлежит анализу на актуальность по мере необходимости с даты введения в действие документа.

2. Нормативные документы

При разработке стандарта были использованы следующие документы:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

Положение о системе охраны труда АО «Алмазы Анабара».

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.11.2020 № 440 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности».

ISO 45001:2018. Международный стандарт. Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования и руководство по применению.

3. Обозначения и сокращения

В стандарте используются следующие обозначения и сокращения:

Общество – акционерное общество АО «Алмазы Анабара»;
ОПО – опасный производственный объект;
ПБ – производственная безопасность;
ПМЛЛПА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;
СИЗ – средства индивидуальной защиты;
СКЗ – средства коллективной защиты;
СП – структурное подразделение;
СУОТ – система управления охраной труда;
ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации;
ФИО – фамилия, имя, отчество.

4. Термины и определения

В стандарте применены термины со следующими определениями:

4.1. **Договор:** соглашение Общества с одним или несколькими лицами об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

4.2. **Заказчик:** СП Общества, которому передан на исполнение договор.

4.3. **Корпоративный университет:** структурное подразделение Компании, отвечающее за проведение образовательных программ для вновь принятых работников, а также проведение вводных инструктажей по охране труда для работников подрядных организаций в установленном порядке.

4.4. **Объект:** производственные площадки, включающие в себя здания, сооружения, оборудование, установки, территорию и другие инженерные сооружения.

4.5. **Опасный производственный объект (ОПО):** объекты Общества, включенные в государственный реестр опасных производственных объектов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4.6. **Подрядная организация:** лицо, с которым Общество заключила договор.

4.7. **Представитель заказчика:** назначенный из числа руководителей или главных специалистов СП Общества, представляющий интересы Общества при проведении проверки подрядной организации в соответствии с настоящим стандартом и другими действующими в Обществе нормативно-методическими документами.

4.8. **Производственная безопасность:** комплекс требований безопасности, включающий в себя требования безопасности по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также безопасности дорожного движения.

4.9. **Происшествие:** любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Общества, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, инциденту, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущерб или иным негативным последствиям для ведения производственной деятельности СП Общества или любому подобному событию.

4.10. **СИЗ:** специально разработанные одежда, обувь, приспособления, устройства, препараты, которые предназначены для защиты человека от вредных внешних факторов, предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

4.11. **СКЗ:** технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и/или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

4.12. **Отдел ПБиОТ:** единое наименование службы или отдела Общества, осуществляющего в подразделении деятельность в области производственной безопасности.

4.13. **Согласующее лицо:** работник функциональной службы (подразделения) и/или профильный специалист СП Общества, уполномоченный на согласование проекта договора.

4.14. **Структурное подразделение:** производственная единица Общества, выполняющая функции, предусмотренные положением об отделах, служб и подразделений (прииски «Маят» и «Молодо» (горный участок), отдел главного обогатителя, геологическое управление, управление буро-взрывных работ, отдел главного механика (ремонтно-механическая мастерская, гараж), отдел главного энергетика (энергетическая служба), управление материально-техническими снабжения, участок строительства и эксплуатации дорог, служба экономической безопасности и режима, отдел технического контроля, административно-хозяйственная служба и т.п.).

4.15. **Субподрядная организация:** лицо, привлеченное подрядной организацией для выполнения договора с Обществом на территории Общества.

4.16. **Цех (участок):** производственная единица СП Общества (карьер, сортировочная установка, геологоразведочная партия и т.д.).

5. Ответственность

5.1. Руководители СП Общества, инициирующие заключение договора, несут ответственность за обеспечение взаимодействия с подрядной организацией в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

5.2. Представитель заказчика несёт ответственность за проверку подрядных организаций, допускаемых на объекты Общества, в соответствии с требованиями, указанными в приложении Б настоящего стандарта.

5.3. Отдел ПБиОТ несёт ответственность за осуществление контроля за деятельностью подрядных организаций по вопросам производственной безопасности в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

5.4. Подрядная организация несет ответственность за нарушение требований производственной безопасности, внутриобъектовый и пропускной режим и т.п., установленные как законодательством, так и локальными нормативными актами Общества (инструкциями, положениями, стандартами и т.д.) в размере, установленном договором.

6. Порядок взаимодействия с подрядными организациями по соблюдению требований производственной безопасности

6.1. Общие положения

6.1.1. Договор с подрядной организацией должен включать требование о соблюдении условий настоящего стандарта и должен быть согласован с отделом ПБиОТ.

6.1.2. Представитель заказчика после заключения договора с подрядной организацией (до момента допуска подрядной организации на объект для производства работ) направляет подрядчику уведомление о необходимости предоставления документации, указанной в приложении Б к настоящему стандарту.

6.1.3. Проверку документации, указанной в приложении Б, представленной подрядной организацией проводит представитель заказчика совместно с отделом ПБиОТ в течении пяти рабочих дней после заключения договора.

6.1.4. По результатам проверки документации, представленной подрядчиком в соответствии с приложением Б представитель заказчика по согласовании с отделом ПБиОТ

подготавливает анализ соответствия подрядной организации и определяют ее классификацию по приложению В настоящего стандарта на предмет допуска/не допуска к выполнению работ на объектах Общества.

6.1.3.1. В случае непредоставления полного пакета необходимой документации представитель заказчика направляет повторное уведомление в адрес подрядной организации о необходимости предоставления документации в соответствии с приложением Б.

6.1.3.2. В случае непредоставления полного пакета необходимой документации после направления повторного уведомления представитель заказчика в течение пяти рабочих дней инициирует рассмотрение вопроса о расторжении договора с подрядной организацией.

6.1.5. Блок-схема описания бизнес-процесса заключения и исполнения договора с подрядной организацией представлена в приложении А к настоящему стандарту.

6.2. Подготовка персонала подрядной организации к выполнению работ

6.2.1. Работники подрядных организаций должны иметь удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по профессиям, а также документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда и протокол (выписка из протокола) результатов проверки знаний необходимых областей аттестации по промышленной безопасности для производства работ на объекте заказчика.

6.2.2. Перед допуском на объекты Общества работники подрядных организаций, должны быть направлены специалисту отдела ПБиОТ для прохождения вводного инструктажа по охране труда с целью ознакомления с:

- политикой Общества в области ПБиОТ;
- правилами передвижения по территории заказчика;
- значимыми экологическими аспектами;
- состоянием условий труда, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и т.д.

6.2.3. При допуске на объекты Общества подрядная организация обязана провести для своих работников первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, с целью ознакомления с производственной обстановкой, характером производства, сопряженными с ними рисками, безопасными методами и приемами работ. При проведении первичного инструктажа работникам подрядных организаций должна быть представлена информация:

- о технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте цеха/участка, об опасных и вредных производственных факторах, возникающих при данном технологическом процессе;
- об опасных зонах энергоустановок, машин, механизмов, приборов, средствах безопасности оборудования (предохранительные тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности), о требованиях по предупреждению травматизма;
- о безопасной организации и содержании рабочего места;
- о порядке подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты);
- о СИЗ и СКЗ на данном рабочем месте и правилах пользования ими;
- о схеме безопасного передвижения работников по территории Общества, цеха/участка с обязательным ознакомлением под роспись;
- о внутрицеховых транспортных и подъемных сооружениях и механизмах, требованиях безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании грузов;

- о характерных причинах аварий, инцидентов, пожаров, случаев травматизма;
- о требованиях пожарной безопасности, способах и средствах предотвращения пожаров, взрывов;
- о действиях персонала при возникновении и ликвидации пожаров, аварий и инцидентов;
- о местах расположения первичных средств пожаротушения и сигнализации;
- о безопасных приемах и методах ведения работ, проявлениях возможных опасностей и рисков, мерах по их предупреждению и действиях работников при возникновении опасной ситуации;
- о методах оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве;
- о требованиях безопасности при передвижении на автотранспорте по территории заказчика.

6.2.4. Персонал подрядной организации, задействованный в производстве работ на объектах Общества, должен владеть приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве, а также в случае возникновения любой нештатной ситуации, инцидента, аварии, несчастного случая обязан незамедлительно сообщить об этом заказчику.

6.2.5. Перед выполнением работ подрядная организация обязана:

- ознакомить своих работников с профессиональными рисками на рабочих местах;
- обеспечить работников необходимыми сертифицированными СИЗ;
- провести предварительное обучение персонала правильному применению СИЗ и СКЗ;
- не допускать к работе своих работников без применения СИЗ;
- обеспечить исправным оборудованием, инструментами, приспособлениями, страховочными системами и т.д.

6.3. Требования к организации работ

6.3.1. Производственные участки, технологические линии или отдельно стоящее оборудование объекта, здания, строения и сооружения, относящиеся к объекту, выделенные для выполнения на них работ персоналом подрядной организации, передают последней по акту-допуску. Форма акта-допуска приведена в приложении Г к настоящему стандарту.

В соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.11.2020 № 440 на один объект, площадку, территорию оформляется один акт-допуск. Не допускается оформлять акты-допуски, характеризующиеся одинаковыми координатами рабочих зон.

6.3.2. При производстве работ на объектах СП, переданных подрядной организации по акту-допуску, выдачу нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности осуществляет подрядная организация.

6.3.3. При выполнении работ подрядной организацией без оформления Акт допуска, в обязательном порядке оформляется наряд-допуск на производство работ подрядной организации, при этом оформление наряд-допуска осуществляет заказчик.

6.3.4. Производство работ на объектах заказчика должно проводиться при наличии планов работ, утвержденных заказчиком. Представитель заказчика организует ознакомление работников подрядной организации с планами работ.

6.3.5. При совместном производстве работ на объектах Общества силами нескольких подрядных организаций, их координацию обеспечивает представитель заказчика и разрабатывает график производства совместных работ.

6.3.6. Перед выполнением работ на объектах Общества заказчик:

- обеспечивает необходимую подготовку объекта и проведение мероприятий, необходимых для безопасного производства работ;
- предоставляет необходимую техническую документацию, касающуюся выполняемых подрядной организацией работ;
- согласовывает с подрядной организацией ПМЛЛПА при условии возложения на ее работников ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях (обозначенных в оперативной части ПМЛЛПА).

6.4. Требования к выполнению работ

6.4.1. При выполнении работ на объектах Общества, подрядная организация обязана:

- выполнять работы в соответствии с утверждённой проектной документацией, технологическими регламентами, проектами производства работ;
- обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая трудовое законодательство, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, правил безопасности дорожного движения и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории Общества, в том числе локальные нормативные документы (стандарты, положения и т.д.), исполнение которых обязательно на объектах Общества;
- обеспечить выполнение требований к качеству работ, предусмотренных договором с соблюдением нормативных требований производственной безопасности;
- принимать незамедлительные меры по обеспечению безопасности, включая приостановку работ и эвакуацию людей, в случае возникновения опасной ситуации либо аварии;
- нести ответственность за установленные случаи нахождения на территории Общества работников своей подрядной организации, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- обеспечить оформление нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности (огневых, газоопасных, на высоте, в электроустановках, земляных работ, работ повышенной опасности при наличии заглубленных коммуникаций, работ подъемных сооружений вблизи линий электропередачи и т.п.), а также осуществлять контроль за их проведением;
- обеспечить объекты, на которых возможна загазованность рабочей зоны, сертифицированными и технически исправными приборами контроля за содержанием вредных газов в рабочей зоне;
- обеспечить присутствие на рабочей площадке инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ, компетентного в вопросах производственной безопасности;
- обеспечить обслуживание машин, оборудования, установок, подконтрольных органам государственного надзора, персоналом, допускаемым в соответствии с требованиями этих органов.

6.4.2. При производстве работ на объектах Общества подрядная организация обеспечивает устранение нарушений, выявленных специалистами отдела ПБиОТ, лицами, осуществляющими производственный контроль и направляет письменное уведомление (отчет об их устранении) и принятых мероприятиях по недопущению повторения нарушений.

6.4.3. Представитель заказчика и отдел ПБиОТ имеют право:

- проверять состояние производственной безопасности на объектах работ подрядной организации в любое время;
- по результатам проверок выдавать для обязательного исполнения предписания с установленными сроками устранения выявленных нарушений требований безопасности;
- запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм производственной безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии на объекте;
- применять приборы, устройства, оборудование и/или систему приборов, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио-, или иную фиксацию процессов производства работ, выполняемых подрядной организацией;
- запрашивать от руководителей подрядных организаций материалы по вопросам производственной безопасности, в том числе исполнение предписаний;
- запрещать производство работ при неустранении замечаний в сроки, установленные ранее выданными предписаниями с составлением акта, содержащего предупреждение о возможности штрафных санкций;
- координировать работу подрядных организаций по локализации аварий и ликвидации их последствий в соответствии с ПМЛЛПА;

6.5. Расследование происшествий

6.5.1. Требования к расследованию аварий, инцидентов, несчастных случаев, микротравм и нештатных ситуаций, произошедших в подрядной организации при выполнении работ на территории Общества, является обязанностью подрядной организации

6.5.2. При возникновении происшествия, подрядные организации незамедлительно в течение трех часов, предоставляют в отдел ПБиОТ информацию о произошедшем несчастном случае, инциденте, аварии и т.д.

6.5.3. Отдел ПБиОТ совместно с подрядной организацией не позднее 24 часов оформляют оперативное сообщение о происшествии на производстве по форме, установленной в приложении Д к настоящему стандарту.


Общество имеет право, с соблюдением условий договора и действующего законодательства Российской Федерации, запрашивать у подрядной организации любую информацию о произошедшем происшествии.

6.5.4. При расследовании несчастного случая (микротравмы), произошедшего с работником подрядной организации расследование, проводит комиссия, созданная подрядной организацией в соответствии законодательством Российской Федерации.

Если работник подрядной организации выполнял работу на выделенном в установленном порядке участке Общества, комиссию по расследованию несчастного случая формирует подрядная организация, с обязательным включением представителя Общества.

6.5.5. Подрядная организация самостоятельно учитывает аварии, инциденты, несчастные случаи, микротравмы, произошедшие при производстве работ персоналом подрядной организации с ее оборудованием, имуществом, (а также на объекте Общества, переданном подрядной организации на время производства работ). Подрядная организация самостоятельно передает информацию об указанных происшествиях в государственные органы контроля и надзора.

Блок-схема описания бизнес-процесса заключения и исполнения договора с подрядной организацией



ТРЕБОВАНИЯ

к подрядным организациям/субподрядным организациям в области производственной безопасности для допуска к работам

Наименование и адрес подрядной организации _____

Вид деятельности _____




№ п/п	Наименование требования	Не применимо	Да	Нет
1.	Работники имеют соответствующие квалификации: Подрядная организация предоставляет документы, подтверждающие квалификацию работников, занятых на площадках Общества	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Все работники прошли проверку знаний по охране труда: Подрядная организация предоставляет протоколы проверок знаний по охране труда на работников, занятых на площадках Общества	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Имеется необходимая аттестация работников в области производственной безопасности в соответствии с видами выполняемых работ: Подрядная организация предоставляет протоколы аттестаций	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Имеются инструкции по охране труда по профессиям и видам выполняемой работы: Подрядная организация предоставляет инструкции по охране труда	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Разработаны внутренние документы, регламентирующие порядок производства работ: Подрядная организация предоставляет подтверждающие документы (ППР, проект, технологическая карта, инструкция по работе, положения о нарядной системе, положения об организации работ повышенной опасности и т.д.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Обеспечена безопасность транспортных средств для перевозки пассажиров и грузов (в случае применения транспортных средств подрядной организации): Подрядная организация представляет заказчику сведения об оснащении транспортных средств ремнями безопасности и данными о прохождении технического осмотра	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Наличие работников, осуществляющих выполнение проверок соблюдения требований в области производственной безопасности: Подрядная организация предоставляет заказчику приказ о назначении работника за организацию работ и проверок соблюдения требований в области производственной безопасности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Дата заполнения: _____

ИОФ

_____ должность представителя заказчика СП

Классификация подрядных организаций

Уровень	Критерии классификации подрядных организаций
	Подрядная организация не рекомендована для допуска к выполнению работ, как не удовлетворяющая требованиям Общества в области производственной безопасности. Красный уровень присваивается в случае: - наличия 3 (трех) и более отрицательных ответов
	Подрядная организация квалифицирована для допуска к выполнению работ. Желтый уровень присваивается в случае: - наличия одного или двух отрицательных ответов
	Подрядная организация безусловно квалифицирована для допуска к выполнению работ. Зеленый уровень присваивается в случае: - наличия положительных ответов по всем критериям

Форма акта-допуска для производства работ на территории подразделения

АКТ-ДОПУСК

для производства ремонтных, строительных и монтажных работ
на территории действующего предприятия (цеха, участка)

« ___ » _____ 20 ___ г.

(наименование предприятия (цеха, участка))

Мы, нижеподписавшиеся, начальник цеха (участка)

(должность, ФИО)

и представитель подрядчика, ответственный за производство работ,

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Предприятие, выделяет участок (территорию, выработку и т.д.), ограниченный координатами

(наименование осей отметок, чертежи т.д.)

для производства на нем

(наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя подрядчика на следующий срок:

начало « ___ » _____ 20 ___ г., окончание « ___ » _____ 20 ___ г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель	
			Должность, ФИО	Подпись
1	2	3	4	5

Ответственный

представитель заказчика
(технический руководитель)

(должность, ФИО)

(подпись, дата)

Ответственный

представитель подрядчика
(технический руководитель)

(должность, ФИО)

(подпись, дата)

Форма оперативного сообщения

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ № _____

Общая информация

Подразделение	Дата:	01.01.2020
Цех:	Время:	0:00
Участок	Тип	оповещения:

Классификация происшествия

Происшествие	Вероятность проявления:
Степень тяжести:	Серьезность последствий:
Категория опасной ситуации:	
Категория потенциальности:	Потенциальный

Фото места происшествия

--	--

Обстоятельства происшествия

Известные факты

Предварительные причины происшествия

--

Сопутствующие факторы

--

Принятые незамедлительные меры

Корректирующие мероприятия

--

Извлеченные уроки

--

Сообщение подготовил:

ИОФ должность

Номер телефона

адрес электронной почты